Anleitung zum bestimmungsgemäßen Gebrauch

Öffnen und schließen Sie Ihre Fenster stets sorgfältig. Achten Sie bei der Bedienung vor allem auf die korrekte Stellung des Fenstergriffs:







Der Flügel ist in Drehstellung



Der Flügel ist in Kippstellung

Sicherheitshinweise

- + Drücken Sie den Flügel nicht gegen die Fensterlaibung, da sonst die Bänder überlastet werden können.
- + Setzen Sie den Fensterflügel keiner zusätzlichen Belastung aus indem Sie sich z.B. darauf abstützen. Bei zu hoher Beanspruchung besteht die Gefahr, dass die Bänder brechen.
- + Sichern Sie das geöffnete Fenster gegen Zuschlagen. Zwischen Fensterrahmen und Flügel können Körperteile eingeklemmt und geguetscht werden. Verletzungsgefahr!
- + Klemmen Sie keine Gegenstände zwischen Rahmen und Flügel. Um den Fensterflügel in geöffneter Stellung zu sichern, können wir Ihnen gerne einen mechanischen Feststeller einbauen.



Qualität, wie sie nur perfecta versteht

Die Grundlage für unsere einzigartigen Produkte sind die Menschen, die bei perfecta arbeiten. In unseren Werkstätten werden täglich Innovation und Individualität gelebt und geleistet. Einzig um Fenster und Türen nach Ihren Vorstellungen zu planen, zu fertigen. zu montieren und das auch im beliebten Montagesystem: Wechel ohne Dreck.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich an:

perfecta Vertriebs- und Montage GmbH

86707 Westendorf | Hauptstraße 3 Telefon 08273 799-02 | Telefax 08273 799-250

04668 Grimma | Karl-Marx-Str. 8 Telefon 03437 9248-0 | Telefax 03437 9248-50

kontakt@perfecta-fenster.de | perfecta-fenster.de

Fenster | Innentüren | Haustüren | Rolladen





Innentüren Haustüren Rolladen

Fenster



Sie haben sich für qualitativ hochwertige perfecta Kunststofffenster entschieden.

Wir haben Ihnen einige Tipps zur korrekten Bedienung und Pflege zusammengestellt, damit Sie über lange Jahre hinweg ungetrübte Freude an Ihren Fenstern haben.



TIPP:

Die Kunststoffrahmen Ihrer Fenster sollten Sie nach der Reinigung nicht trocken reiben. Reibung erzeugt bei PVC eine elektrostatische Aufladung. Dadurch werden Staubteilchen wieder angezogen.

Feuchtes Abwischen mit neutralem Reinigungs- oder Spülmittel hingegen baut Ladung ab und verhindert eine erneute elektrostatische Aufladung.



Richtig reinigen

Aluminiumschale

Je nach Umwelteinflüssen sollten die Aluminiumschalen mindestens einmal jährlich gereinigt werden. Zum Reinigen der Aluminium-Außenschale genügt in der Regel lauwarmes Wasser mit einem milden, neutralen Reinigungs- oder Spülmittel in geringer Dosierung um Reinigerrückstände auf den Schalen zu vermeiden. Verwenden Sie hierfür nur weiche Reinigungstücher oder -schwämme und ledern Sie die Schalen anschließend ab.

tWachse, Vaseline, Lanolin und ähnliche Stoffe sind zur Reinigung nicht geeignet. Bei stärkerer Verschmutzung sind für farbbeschichtete Aluminiumprofile neutrale Reinigungsmittel mit Politurzusatz, wie beispielsweise silikonfreie Autopolitur, geeignet.

Holzoberfläche

Die Holzoberfläche ist bei Ihren Holz/Aluminium Fenstern konstruktiv bedingt von Außenbewitterung geschützt und unterliegt daher nur geringster Belastung. Es genügt eine regelmäßige Pflege mit einem neutralen Reinigungs- oder Spülmittel. Um irreparable Schäden zu vermeiden sollte auf den Einsatz von Scheuermitteln, Stahlwolle, Scheuerschwämme, Klingen und dergleichen verzichtet werden. Bei der Reinigung der Versiegelung unbedingt ein Reiben oder Rubbeln als auch den Einsatz von Haushalts- oder Glasreinigern mit aggressiven Inhaltsstoffen vermeiden.

In Abhängigkeit von Holzart und gewählter Beschichtungsart, kann es bei starker Besonnung zu leichtem Abblassen der Oberfläche kommen. Hier lässt der Einsatz von Spezialreinigern und von Pflegemitteln die Holzoberfläche immer frisch aussehen.

Dichtungen kontrollieren

Um Zugluft und Wasser dauerhaft abzuhalten, sind Ihre Fenster mit hochwertigen, langlebigen Dichtungen ausgestattet. Prüfen Sie dennoch die Falzdichtungen ab und zu auf Sitz und Zustand und reinigen Sie sie mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel.

TIPP:

Damit Wasser, das etwa bei starkem Schlagregen oder beim Fenster in Kippstellung in den Rahmenfalz eindringen konnte, direkt wieder abgeleitet wird, hat jedes Fenster so genannte Entwässerungsöffnungen. Diese finden Sie bei geöffnetem Fenster innen im Rahmenfalz.

Kontrollieren Sie regelmäßig, etwa beim Fensterputzen, auch die Entwässerungsöffnungen und entfernen Sie eventuelle Verstopfungen.

Beschläge warten

Ihre perfecta Fenster sind mit einem technisch ausgereiften, hochwertigen verdeckt liegendem Beschlag ausgestattet. Bitte schmieren Sie alle beweglichen Beschlagteile mindestens einmal jährlich mit säure- und harzfreiem Fett oder Öl ein. Ihre Fenster werden es Ihnen mit Leichtgängigkeit und einwandfreier Funktion über Jahre hinweg danken.

Beschläge nachstellen

Nur einwandfrei eingestellte Flügel gewährleisten optimale Schalldämmung und Dichtheit. Ein Nachstellen der Beschläge ist in der Regel nicht notwendig. Extreme Beanspruchung oder Bewegungen im umliegenden Baukörper können allerdings im Lauf der Jahre eine Nachjustierung an mechanisch relevanten Punkten erforderlich machen. Eine detaillierte Wartungsanleitung für die Beschläge finden Sie in der beiliegenden Broschüre.